

ELEVAZIONE DELLA TRAVE RETICOLARE OVEST E DEL PORTALE DI STABILITÀ ASSE V
ELEVATION DE LA POUTRE TREILLIS OUEST ET DU PORTIQUE DE STABILITE FILE V



SEZIONE ASSE 13 COUPE FILE 13



SEZIONE ASSE 9 _ COUPE FILE 9



SEZIONE ASSE 10 _ COUPE FILE 10

STABILITÀ DI STABILITÉ	DIMENSIONI DI STABILITÀ
PIATTAFORMA PIENA/VUOTA	PLATE FULL/VOID
STRUTTURA DI CONTROVENTO	STRUCTURE DE CONTREVENTEMENT
PIATTAFORMA	PLATFORM
PIATTAFORMA COLLABORANTE	PLANCHER COLLABORANT
GIUNTO	JOINT
TRAVE	POUTRE
TRAVE PIENA A DOPPIA PARETE	POUTRE DOUBLE PAROI PLEINE
ARCARECCIO	PANNE
LATTICE	TREILLIS
DISEGNO ESPOSTO A PLASTICI	IMPLANTATION PETITS BLOCS
TRAVE A DOPPIA PARETE	POUTRE DOUBLE PAROI
ASSE TRAVE PIENA/PLATEA/GIUNTO	AXE POUTRE PLEINE/PLATE-FORME/JOINT
CONTROVENTO PIENO/ CROCE DI SANT'ANDREA	CONTREVENTEMENT PLEIN/ CROIX DE SAINT ANDRE
TRAVE RETICOLARE	POUTRE TREILLIS
TUBO	TUBE
APPOGGIO PRINCIPALE A SCORRIMENTO	APPUI PRINCIPAL GLISSANT
APPOGGIO SECONDARIO SCORREVOLE	APPUI SECONDAIRE GLISSANT
CEMENTO ARMATO	BETON ARMATO
MONTANTE	MONTANT
DIAGONALE	DIAGONALE
CORRENTE INFERIORE	MEMBRURE INFERIEURE
DISCO DELLA PIATTAFORMA DI CONTATTO CIRCOLARE	DISQUE DE PLATE-FORME DE CONTACT CIRCULAIRE
BASSO DELLA SAGOMA	BAS DU GALBE

ITALIANO FRANCAIS

Caratteristiche dei materiali / Caractéristiques des matériaux

Caratteristiche degli acciai di carpenteria
CE Norma: UNI EN 10025-2:2005 / UNI EN 10025:1968
Acciaio S355 J0+N / Acier E36-2/3 / E36-3/4
Acciaio S355 - Voci principali, pilastri, controventi
Acciaio S355 - Voir secondaire, arcarecci

Caratteristiche calcestruzzo
Classe di esposizione : XC2
Classe di resistenza : C25/30
Classe d'esposition : XC2
Résistance : C25/30
Copriferro minimo: 30 mm

Caratteristiche degli acciai per armature
CE ATC 2008 - tav 6A/6C

Resistenza al fuoco delle strutture
REI 60
Tipo di protezione (intonaco intumescente, vernice intumescente o misto(le voci indicate nel documento REI_CIVIL_AN_STR_...)/altro/NON PREVISTA) :

Caractéristiques des aciers de charpente
CE Norme : UNI EN 10025-2:2005 / UNI EN 10025:1968
Acier S355 J0+N / Acier E36-2/3 / E36-3/4
Acier S355 - poutre principales, pilliers, contreventement
Acier S355 - barres et gerbes

Caractéristiques du béton
Classe d'exposition : XC2
Classe de résistance : C25/30
Classe d'exposition : XC2
Résistance : C25/30
Enrobage minimal : 30 mm

Caractéristiques des aciers de béton armé
CE ATC 2008 - tav 6A/6C

Résistance au feu des structures
REI 60
Type de protection (ouvrage, peinture intumescente ou mixte (les préavis) indiqué sur le document : REI_CIVIL_AN_STR_...)/autre/NON PREVU :

Documenti associati a questa planta / Documents associés à ce plan
REI_CIVIL_AN_STR_GENERALE_NOTE STRUTTURE
REI_CIVIL_AN_STR_ASSEMBLAGGI TAV 1
REI_CIVIL_AN_STR_ASSEMBLAGGI TAV 2
REI_CIVIL_AN_STR_CARPENTERIA METALLICA_SEZIONE PILLARIN
REI_CIVIL_AN_STR_CARPENTERIA METALLICA_SEZIONE PILLARIN
REI_CIVIL_AN_STR_GARPENTERIA METALLICA PIANO 0 (SOTTO IL SS) - PLANIMETRIA
REI_CIVIL_AN_STR_GARPENTERIA METALLICA PIANO 0 (SOTTO IL SS)/ 01 - PLANIMETRIA
REI_CIVIL_AN_STR_GARPENTERIA METALLICA PIANO 1 - PLANIMETRIA
REI_CIVIL_AN_STR_GARPENTERIA METALLICA_SEZIONI 1-6
REI_CIVIL_AN_STR_GARPENTERIA METALLICA_SEZIONI 7-12
REI_CIVIL_AN_STR_GARPENTERIA METALLICA_SEZIONI 13-17
REI_CIVIL_AN_STR_GARPENTERIA METALLICA_SEZIONI 18

Protezione al fuoco / Protection au feu

Protezione al fuoco dei pilastri (ved. lettera e successiva della descrizione di ogni pilastro)
Pilastri in acciaio con vernice intumescente
Tipo : pilastri interni
Se non previsto : pilastri protetti con intonaco intumescente
Protezione al fuoco dei pilastri (vedere la lettera successiva della descrizione di ogni pilastro)
Pilastri in acciaio con vernice intumescente
Tipo : pilastri interni
Se non previsto : pilastri protetti con intonaco intumescente
Protection au feu des poteaux (voir lettres à proximité de la description de chaque poteau)
Poteaux en acier avec peinture intumescente
Type : poteaux intérieurs
Si non suivant : poteaux protégés par fourage intumescent
Protection au feu des poteaux (voir lettre à proximité de la description de chaque poteau)
Poteaux en acier avec peinture intumescente
Type : poteaux intérieurs
Si non suivant : poteaux protégés par fourage intumescent

DESIGNAZIONE DELLE TRAVI E RETICOLARI - DESIGNATION DES POUTRES TREILLIS			
	corrente superiore membrure supérieure	montanti - diagonali montants - diagonales	corrente inferiore membrure inférieure
T1-C	2UNP 300	2UNP 300	2UNP 300
T1-E	2UNP 300	2UNP 300	2UNP 300
T1-F	2UNP 300	2UNP 300	2UNP 300
T1-G	2UNP 300	2UNP 300	2UNP 300
T1-H	2UNP 300	2UNP 300	2UNP 300
T1-I	2UNP 300	2UNP 300	2UNP 300
T1-J	2UNP 300	2UNP 300	2UNP 300
T1-K	2UNP 300	2UNP 300	2UNP 300
T1-L	2UNP 300	2UNP 300	2UNP 300

NOUVELLE LIGNE LYON TURIN - NUOVA LINEA TORINO LIONE
PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE - PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE

REVISION DE L'AVANT-PROJET DE REFERENCE – REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
CUP C71J05000010007

GARE DE SUSE / STAZIONE DI SUSA
Charpente métallique. Coupes 2/3
Carpenteria metallica. Sezioni 2/3

ind.	dat./ins.	Redaction/ Redatto	Vérifier / Verificato	Valider / Validato
1	07/12/2012	Première diffusion/prima diffusione	TORLOMB	ESPOSITO
A	07/12/2012	phase 1 remise de dossier / 1° fase di consegna documentazione	TORLOMB	ESPOSITO
B	04/10/2013	phase 2 fase diffusion finale	TORLOMB TORLOMB	ESPOSITO ESPOSITO

Arch. Ing. Consulente

| | | |