

# LIASON LYON - TURIN / COLLEGAMENTO TORINO - LIONE

Partie commune franco-italienne  
Section transfrontalière

Parte comune italo-francese  
Sezione transfrontaliera

NOUVELLE LIGNE LYON TURIN – NUOVA LINEA TORINO LIONE  
PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE – PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE

REVISION DE L'AVANT-PROJET DE REFERENCE – REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO  
CUP C11J05000030001

GENIE CIVIL – OPERE CIVILI

INTERFERENZES – INTERFERENZE  
SITES DE DEPOT – SITI DI DEPOSITO  
CARRIERE DE TORRAZZA PIEMONTE – CAVA DI TORRAZZA PIEMONTE

CARTES DES RESOLUTION DES RESEAUX  
SCHEDE DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Indice	Date/ Data	Modifications / Modifiche	Etabli par / Concepito da	Vérifié par / Controllato da	Autorisé par / Autorizzato da
0	09/01/2013	Première diffusion / Prima emissione	GHEA	M. RUSSO C. OGIBENE	L. CHANTRON M. PANTALEO
A	08/02/2013	Passage au statut AP / Passaggio allo stato AP	GHEA	M. RUSSO C. OGIBENE	L. CHANTRON M. PANTALEO

CODE DOC	P	D	2	C	3	A	T	S	3	8	6	2	5	A
	Phase / Fase		Sigle étude / Sigla			Émetteur / Emittente			Numero			Indice		

A	P	N	O	T
Statut / Stato		Type / Tipo		

ADRESSE GED INDIRIZZO GED	C3A	//	//	80	30	50	10	02
------------------------------	-----	----	----	----	----	----	----	----

ECHELLE / SCALA
-

Tecnimont  
Civil Construction  
Dot. Ing. Aldo Mancarella  
Ordine Ingegneri Pbov. TO n. 0271FR



**LTF**  
LYON TURIN FERROVIAIRE

LTF sas – 1091 Avenue de la Boisse – BP 80631 – F-73006 CHAMBERY CEDEX (France)  
Tél : +33 (0)4.79.68.56.50 – Fax : +33 (0)4.79.68.56.75  
RCS Chambéry 439 556 952 – TVA FR 03439556952  
Propriété LTF Tous droits réservés – Proprietà LTF Tutti i diritti riservati

Ce projet  
est cofinancé par  
l'Union européenne  
(DG-TREN)



Questo progetto  
è cofinanziato  
dall'Unione europea  
(TEN-T)



DATI IDENTIFICATIVI			
<i>Codice interferenza</i>	<b>30ENRELE012</b>	<i>Zona</i>	<b>SITI DI DEPOSITO</b>
<i>Riferimento Tavola</i>	<b>PD2-C3A-TS3-8623 PD2-C3A-TS3-8628</b>	<i>Comune</i>	<b>TORRAZZA PIEMONTE</b>

CARATTERISTICHE			
<i>Descrizione</i>	<b>LINEA ELETTRICA</b>	<i>Ubicazione</i>	<b>Tra la ferrovia e la S.P.90</b>
<i>Posizione</i>	<b>AEREA</b>	<i>Modo di intersezione</i>	<b>PERPENDICOLARE</b>
<i>Caratteristiche Tecniche</i>	Linea elettrica in cavo aereo media tensione 15 Kv.		

ENTE PROPRIETARIO				
<i>Denominazione</i>	<b>ENEL DISTRIBUZIONE</b>	<i>Sede</i>	<b>Via Trattenero 26 10053 BUSSOLENO</b>	
<i>Responsabile 1</i>	<b>Sig. Maurizio Spoldi</b>	<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>	<b>329 2308587</b>	<i>e-mail</i>	<b>maurizio.spoldi@enel.com</b>	
<i>Responsabile 2</i>	<b>Sig. Maritano Sandro</b>	<i>Telefono</i>	<b>0122 424962</b>	<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>	<b>329 2333725</b>	<i>e-mail</i>	<b>sandro.maritano@enel.com</b>	

ENTE GESTORE				
<i>Denominazione</i>		<i>Sede</i>		
<i>Responsabile 1</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		
<i>Responsabile 2</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		

### IPOTESI DI RISOLUZIONE

Sostituzione di quattro pali in C.A. ubicati prima e dopo la strada Bergolo Monferrina e prima e dopo il nuovo raccordo ferroviario. I nuovi pali avranno un'altezza superiore all'esistente per consentire il superamento della nuova rampa del cavalcavia e del nuovo raccordo ferroviario.



<b>DATI IDENTIFICATIVI</b>			
<i>Codice interferenza</i>	<b>30ENRELE013</b>	<i>Zona</i>	<b>SITI DI DEPOSITO</b>
<i>Riferimento Tavola</i>	<b>PD2-C3A-TS3-8623 PD2-C3A-TS3-8628</b>	<i>Comune</i>	<b>TORRAZZA PIEMONTE</b>

<b>CARATTERISTICHE</b>			
<i>Descrizione</i>	<b>LINEA ELETTRICA</b>	<i>Ubicazione</i>	<b>S.P.90</b>
<i>Posizione</i>	<b>AEREA</b>	<i>Modo di intersezione</i>	<b>PERPENDICOLARE</b>
<i>Caratteristiche Tecniche</i>	Linea elettrica in cavo aereo bassa tensione 0.4 Kv.		

<b>ENTE PROPRIETARIO</b>				
<i>Denominazione</i>	<b>ENEL DISTRIBUZIONE</b>	<i>Sede</i>	<b>Via Trattenero 26 10053 BUSSOLENO</b>	
<i>Responsabile 1</i>	<b>Sig. Maurizio Spoldi</b>	<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>	<b>329 2308587</b>	<i>e-mail</i>	<b>maurizio.spoldi@enel.com</b>	
<i>Responsabile 2</i>	<b>Sig. Maritano Sandro</b>	<i>Telefono</i>	<b>0122 424962</b>	<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>	<b>329 2333725</b>	<i>e-mail</i>	<b>sandro.maritano@enel.com</b>	

<b>ENTE GESTORE</b>				
<i>Denominazione</i>		<i>Sede</i>		
<i>Responsabile 1</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		
<i>Responsabile 2</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		

### IPOTESI DI RISOLUZIONE

Spostamento del palo in c.a. ubicato in prossimità dell'imbocco del tunnel e posa di nuovo cavo aereo.

<b>DATI IDENTIFICATIVI</b>			
<i>Codice interferenza</i>	<b>30ENRELE017</b>	<i>Zona</i>	<b>SITI DI DEPOSITO</b>
<i>Riferimento Tavola</i>	<b>PD2-C3A-TS3-8623 PD2-C3A-TS3-8628</b>	<i>Comune</i>	<b>TORRAZZA PIEMONTE</b>

<b>CARATTERISTICHE</b>			
<i>Descrizione</i>	<b>LINEA ELETTRICA</b>	<i>Ubicazione</i>	<b>Tra la S.P.90 e la cava</b>
<i>Posizione</i>	<b>AEREA</b>	<i>Modo di intersezione</i>	<b>PERPENDICOLARE</b>
<i>Caratteristiche Tecniche</i>	Linea elettrica in cavo aereo bassa tensione 0.4 Kv.		

<b>ENTE PROPRIETARIO</b>				
<i>Denominazione</i>	<b>ENEL DISTRIBUZIONE</b>	<i>Sede</i>	<b>Via Trattenero 26 10053 BUSSOLENO</b>	
<i>Responsabile 1</i>	<b>Sig. Maurizio Spoldi</b>	<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>	<b>329 2308587</b>	<i>e-mail</i>	<b>maurizio.spoldi@enel.com</b>	
<i>Responsabile 2</i>	<b>Sig. Maritano Sandro</b>	<i>Telefono</i>	<b>0122 424962</b>	<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>	<b>329 2333725</b>	<i>e-mail</i>	<b>sandro.maritano@enel.com</b>	

<b>ENTE GESTORE</b>				
<i>Denominazione</i>		<i>Sede</i>		
<i>Responsabile 1</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		
<i>Responsabile 2</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		

### IPOTESI DI RISOLUZIONE

Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.



<b>DATI IDENTIFICATIVI</b>			
<i>Codice interferenza</i>	<b>30ENRELE019</b>	<i>Zona</i>	<b>SITI DI DEPOSITO</b>
<i>Riferimento Tavola</i>	<b>PD2-C3A-TS3-8623 PD2-C3A-TS3-8628</b>	<i>Comune</i>	<b>TORRAZZA PIEMONTE</b>

<b>CARATTERISTICHE</b>			
<i>Descrizione</i>	<b>LINEA ELETTRICA</b>	<i>Ubicazione</i>	<b>Cava</b>
<i>Posizione</i>	<b>AEREA</b>	<i>Modo di intersezione</i>	<b>PERPENDICOLARE</b>
<i>Caratteristiche Tecniche</i>	Doppio cavo linea elettrica. Altezza cavi circa 30 mt.		

<b>ENTE PROPRIETARIO</b>				
<i>Denominazione</i>	<b>ENEL DISTRIBUZIONE</b>	<i>Sede</i>	<b>Via Trattenero 26 10053 BUSSOLENO</b>	
<i>Responsabile 1</i>	<b>Sig. Maurizio Spoldi</b>	<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>	<b>329 2308587</b>	<i>e-mail</i>	<b>maurizio.spoldi@enel.com</b>	
<i>Responsabile 2</i>	<b>Sig. Maritano Sandro</b>	<i>Telefono</i>	<b>0122 424962</b>	<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>	<b>329 2333725</b>	<i>e-mail</i>	<b>sandro.maritano@enel.com</b>	

<b>ENTE GESTORE</b>				
<i>Denominazione</i>		<i>Sede</i>		
<i>Responsabile 1</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		
<i>Responsabile 2</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		

### **IPOTESI DI RISOLUZIONE**

Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.

<b>DATI IDENTIFICATIVI</b>			
<i>Codice interferenza</i>	<b>30ENRELE021</b>	<i>Zona</i>	<b>SITI DI DEPOSITO</b>
<i>Riferimento Tavola</i>	<b>PD2-C3A-TS3-8623 PD2-C3A-TS3-8628</b>	<i>Comune</i>	<b>TORRAZZA PIEMONTE</b>

<b>CARATTERISTICHE</b>			
<i>Descrizione</i>	<b>CABINA</b>	<i>Ubicazione</i>	<b>Cava</b>
<i>Posizione</i>		<i>Modo di intersezione</i>	
<i>Caratteristiche Tecniche</i>	Cabina elettrica		

<b>ENTE PROPRIETARIO</b>				
<i>Denominazione</i>	<b>ENEL DISTRIBUZIONE</b>	<i>Sede</i>	<b>Via Trattenero 26 10053 BUSSOLENO</b>	
<i>Responsabile 1</i>	<b>Sig. Maurizio Spoldi</b>	<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>	<b>329 2308587</b>	<i>e-mail</i>	<b>maurizio.spoldi@enel.com</b>	
<i>Responsabile 2</i>	<b>Sig. Maritano Sandro</b>	<i>Telefono</i>	<b>0122 424962</b>	<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>	<b>329 2333725</b>	<i>e-mail</i>	<b>sandro.maritano@enel.com</b>	

<b>ENTE GESTORE</b>				
<i>Denominazione</i>		<i>Sede</i>		
<i>Responsabile 1</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		
<i>Responsabile 2</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		

### **IPOTESI DI RISOLUZIONE**

Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.



<b>DATI IDENTIFICATIVI</b>			
<i>Codice interferenza</i>	<b>30ENRELE022</b>	<i>Zona</i>	<b>SITI DI DEPOSITO</b>
<i>Riferimento Tavola</i>	<b>PD2-C3A-TS3-8623 PD2-C3A-TS3-8628</b>	<i>Comune</i>	<b>TORRAZZA PIEMONTE</b>

<b>CARATTERISTICHE</b>			
<i>Descrizione</i>	<b>CABINA</b>	<i>Ubicazione</i>	<b>Cava</b>
<i>Posizione</i>		<i>Modo di intersezione</i>	
<i>Caratteristiche Tecniche</i>	Cabina elettrica		

<b>ENTE PROPRIETARIO</b>					
<i>Denominazione</i>	<b>ENEL DISTRIBUZIONE</b>		<i>Sede</i>	<b>Via Trattenero 26 10053 BUSSOLENO</b>	
<i>Responsabile 1</i>	<b>Sig. Maurizio Spoldi</b>	<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>	<b>329 2308587</b>	<i>e-mail</i>	<b>maurizio.spoldi@enel.com</b>		
<i>Responsabile 2</i>	<b>Sig. Maritano Sandro</b>	<i>Telefono</i>	<b>0122 424962</b>	<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>	<b>329 2333725</b>	<i>e-mail</i>	<b>sandro.maritano@enel.com</b>		

<b>ENTE GESTORE</b>					
<i>Denominazione</i>			<i>Sede</i>		
<i>Responsabile 1</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>			
<i>Responsabile 2</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>			

### **IPOTESI DI RISOLUZIONE**

Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.

<b>DATI IDENTIFICATIVI</b>			
<i>Codice interferenza</i>	<b>30ENRELE023</b>	<i>Zona</i>	<b>SITI DI DEPOSITO</b>
<i>Riferimento Tavola</i>	<b>PD2-C3A-TS3-8623 PD2-C3A-TS3-8628</b>	<i>Comune</i>	<b>TORRAZZA PIEMONTE</b>

<b>CARATTERISTICHE</b>			
<i>Descrizione</i>	<b>CABINA</b>	<i>Ubicazione</i>	<b>Cava</b>
<i>Posizione</i>		<i>Modo di intersezione</i>	
<i>Caratteristiche Tecniche</i>	Cabina elettrica		

<b>ENTE PROPRIETARIO</b>				
<i>Denominazione</i>	<b>ENEL DISTRIBUZIONE</b>	<i>Sede</i>	<b>Via Trattenero 26 10053 BUSSOLENO</b>	
<i>Responsabile 1</i>	<b>Sig. Maurizio Spoldi</b>	<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>	<b>329 2308587</b>	<i>e-mail</i>	<b>maurizio.spoldi@enel.com</b>	
<i>Responsabile 2</i>	<b>Sig. Maritano Sandro</b>	<i>Telefono</i>	<b>0122 424962</b>	<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>	<b>329 2333725</b>	<i>e-mail</i>	<b>sandro.maritano@enel.com</b>	

<b>ENTE GESTORE</b>				
<i>Denominazione</i>		<i>Sede</i>		
<i>Responsabile 1</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		
<i>Responsabile 2</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		

### **IPOTESI DI RISOLUZIONE**

Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.



<b>DATI IDENTIFICATIVI</b>			
<i>Codice interferenza</i>	<b>30ENRELE024</b>	<i>Zona</i>	<b>SITI DI DEPOSITO</b>
<i>Riferimento Tavola</i>	<b>PD2-C3A-TS3-8623 PD2-C3A-TS3-8628</b>	<i>Comune</i>	<b>TORRAZZA PIEMONTE</b>

<b>CARATTERISTICHE</b>			
<i>Descrizione</i>	<b>LINEA ELETTRICA</b>	<i>Ubicazione</i>	<b>Strada provinciale per Rondissone</b>
<i>Posizione</i>	<b>AEREA</b>	<i>Modo di intersezione</i>	<b>ESTERNA</b>
<i>Caratteristiche Tecniche</i>	Linea elettrica		

<b>ENTE PROPRIETARIO</b>				
<i>Denominazione</i>	<b>ENEL DISTRIBUZIONE</b>	<i>Sede</i>	<b>Via Trattenero 26 10053 BUSSOLENO</b>	
<i>Responsabile 1</i>	<b>Sig. Maurizio Spoldi</b>	<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>	<b>329 2308587</b>	<i>e-mail</i>	<b>maurizio.spoldi@enel.com</b>	
<i>Responsabile 2</i>	<b>Sig. Maritano Sandro</b>	<i>Telefono</i>	<b>0122 424962</b>	<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>	<b>329 2333725</b>	<i>e-mail</i>	<b>sandro.maritano@enel.com</b>	

<b>ENTE GESTORE</b>				
<i>Denominazione</i>		<i>Sede</i>		
<i>Responsabile 1</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		
<i>Responsabile 2</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		

### IPOTESI DI RISOLUZIONE

Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.

<b>DATI IDENTIFICATIVI</b>			
<i>Codice interferenza</i>	<b>30ENSILL016</b>	<i>Zona</i>	<b>SITI DI DEPOSITO</b>
<i>Riferimento Tavola</i>	<b>PD2-C3A-TS3-8623 PD2-C3A-TS3-8628</b>	<i>Comune</i>	<b>TORRAZZA PIEMONTE</b>

<b>CARATTERISTICHE</b>			
<i>Descrizione</i>	<b>ILLUMINAZIONE</b>	<i>Ubicazione</i>	<b>S.P.90</b>
<i>Posizione</i>	<b>AEREA</b>	<i>Modo di intersezione</i>	<b>PERPENDICOLARE</b>
<i>Caratteristiche Tecniche</i>	Illuminazione pubblica		

<b>ENTE PROPRIETARIO</b>					
<i>Denominazione</i>	<b>ENEL SOLE</b>		<i>Sede</i>	<b>Casella postale 210 - Via Alfieri 10 10121 TORINO</b>	
<i>Responsabile 1</i>	<b>Dott. Bonetto Antonio</b>	<i>Telefono</i>	<b>011 2783331</b>	<i>Fax</i>	<b>011 7412927</b>
<i>Cellulare</i>	<b>329 4985078</b>	<i>e-mail</i>	<b>antonio.bonetto@enel.com</b>		
<i>Responsabile 2</i>	<b>Sig. Ravotti Alessandro</b>	<i>Telefono</i>	<b>011 2783322</b>	<i>Fax</i>	<b>06 64448694</b>
<i>Cellulare</i>	<b>329 8603375</b>	<i>e-mail</i>	<b>alessandro.ravotti@enel.com</b>		

<b>ENTE GESTORE</b>					
<i>Denominazione</i>			<i>Sede</i>		
<i>Responsabile 1</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>			
<i>Responsabile 2</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>			

### IPOTESI DI RISOLUZIONE

Eventuale risoluzione e relativi costi previsti all'interno del progetto delle opere.



<b>DATI IDENTIFICATIVI</b>			
<i>Codice interferenza</i>	<b>30ERGGAS063</b>	<i>Zona</i>	<b>SITI DI DEPOSITO</b>
<i>Riferimento Tavola</i>	<b>PD2-C3A-TS3-8621 PD2-C3A-TS3-8626</b>	<i>Comune</i>	<b>TORRAZZA PIEMONTE</b>

<b>CARATTERISTICHE</b>			
<i>Descrizione</i>	<b>GASDOTTO</b>	<i>Ubicazione</i>	<b>Cava</b>
<i>Posizione</i>	<b>INTERRATA</b>	<i>Modo di intersezione</i>	<b>INTERSECANTE</b>
<i>Caratteristiche Tecniche</i>	Tubazione gas rete media pressione max 5 bar DN 100.		

<b>ENTE PROPRIETARIO</b>				
<i>Denominazione</i>	<b>ENEL RETE GAS</b>	<i>Sede</i>	<b>Via Rigola 25 13900 BIELLA</b>	
<i>Responsabile 1</i>	<b>Geom. Iseppi Giovanni</b>	<i>Telefono</i>	<b>0161 762718</b>	<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>	<b>348 8710700</b>	<i>e-mail</i>	<b>giovanni.iseppi@enelretegas.it</b>	
<i>Responsabile 2</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		

<b>ENTE GESTORE</b>				
<i>Denominazione</i>		<i>Sede</i>		
<i>Responsabile 1</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		
<i>Responsabile 2</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		

### **IPOTESI DI RISOLUZIONE**

La tubazione esistente interferisce con le sistemazioni esterne del cantiere. Per l'intero tratto si considera la posa di un manufatto di protezione.

<b>DATI IDENTIFICATIVI</b>			
<i>Codice interferenza</i>	<b>30ERGGAS064</b>	<i>Zona</i>	<b>SITI DI DEPOSITO</b>
<i>Riferimento Tavola</i>	<b>PD2-C3A-TS3-8621 PD2-C3A-TS3-8626</b>	<i>Comune</i>	<b>TORRAZZA PIEMONTE</b>

<b>CARATTERISTICHE</b>			
<i>Descrizione</i>	<b>GASDOTTO</b>	<i>Ubicazione</i>	<b>S.P. 90</b>
<i>Posizione</i>	<b>INTERRATA</b>	<i>Modo di intersezione</i>	<b>ESTERNA</b>
<i>Caratteristiche Tecniche</i>	Tubazione gas rete bassa pressione max 5 bar DN 100.		

<b>ENTE PROPRIETARIO</b>				
<i>Denominazione</i>	<b>ENEL RETE GAS</b>	<i>Sede</i>	<b>Via Rigola 25 13900 BIELLA</b>	
<i>Responsabile 1</i>	<b>Geom. Iseppi Giovanni</b>	<i>Telefono</i>	<b>0161 762718</b>	<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>	<b>348 8710700</b>	<i>e-mail</i>	<b>giovanni.iseppi@enelretegas.it</b>	
<i>Responsabile 2</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		

<b>ENTE GESTORE</b>				
<i>Denominazione</i>		<i>Sede</i>		
<i>Responsabile 1</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		
<i>Responsabile 2</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		

### **IPOTESI DI RISOLUZIONE**

Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.

<b>DATI IDENTIFICATIVI</b>			
<i>Codice interferenza</i>	<b>30ITGGAS020</b>	<i>Zona</i>	<b>SITI DI DEPOSITO</b>
<i>Riferimento Tavola</i>	<b>PD2-C3A-TS3-8621 PD2-C3A-TS3-8626</b>	<i>Comune</i>	<b>TORRAZZA PIEMONTE</b>

<b>CARATTERISTICHE</b>			
<i>Descrizione</i>	<b>GASDOTTO</b>	<i>Ubicazione</i>	<b>Cava</b>
<i>Posizione</i>	<b>INTERRATA</b>	<i>Modo di intersezione</i>	
<i>Caratteristiche Tecniche</i>	Tubazione gas.		

<b>ENTE PROPRIETARIO</b>				
<i>Denominazione</i>	<b>ITALGAS</b>	<i>Sede</i>	<b>Via Regina Giovanna 25 10093 COLLEGNO</b>	
<i>Responsabile 1</i>	<b>Geom. Pellegrino Paolo</b>	<i>Telefono</i>	<b>011 4088509</b>	<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>	<b>paolo.pellegrino@mail.italgas.it</b>	
<i>Responsabile 2</i>	<b>Geom. Neri Antonino</b>	<i>Telefono</i>	<b>011 4088502</b>	<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>	<b>antonino.neri@mail.italgas.it</b>	

<b>ENTE GESTORE</b>				
<i>Denominazione</i>		<i>Sede</i>		
<i>Responsabile 1</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		
<i>Responsabile 2</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		



### IPOTESI DI RISOLUZIONE

Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.

<b>DATI IDENTIFICATIVI</b>			
<i>Codice interferenza</i>	<b>30SCNELE028</b>	<i>Zona</i>	<b>SITI DI DEPOSITO</b>
<i>Riferimento Tavola</i>	<b>PD2-C3A-TS3-8623 PD2-C3A-TS3-8628</b>	<i>Comune</i>	<b>TORRAZZA PIEMONTE</b>

<b>CARATTERISTICHE</b>			
<i>Descrizione</i>	<b>LINEA ELETTRICA</b>	<i>Ubicazione</i>	<b>Ferrovia</b>
<i>Posizione</i>		<i>Modo di intersezione</i>	<b>PERPENDICOLARE</b>
<i>Caratteristiche Tecniche</i>	Linea elettrica		

<b>ENTE PROPRIETARIO</b>				
<i>Denominazione</i>	<b>NON INDIVIDUATO</b>	<i>Sede</i>		
<i>Responsabile 1</i>		<i>Telefono</i>	<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		
<i>Responsabile 2</i>		<i>Telefono</i>	<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		

<b>ENTE GESTORE</b>				
<i>Denominazione</i>		<i>Sede</i>		
<i>Responsabile 1</i>		<i>Telefono</i>	<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		
<i>Responsabile 2</i>		<i>Telefono</i>	<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		

### IPOTESI DI RISOLUZIONE

L'interferenza è stata segnalata da RFI. Il sopralluogo non ha confermato la sua effettiva esistenza. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo.

<b>DATI IDENTIFICATIVI</b>			
<i>Codice interferenza</i>	<b>30SCNIDR010</b>	<i>Zona</i>	<b>SITI DI DEPOSITO</b>
<i>Riferimento Tavola</i>	<b>PD2-C3A-TS3-8624 PD2-C3A-TS3-8629</b>	<i>Comune</i>	<b>TORRAZZA PIEMONTE</b>

<b>CARATTERISTICHE</b>			
<i>Descrizione</i>	<b>CANALE</b>	<i>Ubicazione</i>	<b>Tra la ferrovia e la S.P.90</b>
<i>Posizione</i>		<i>Modo di intersezione</i>	<b>PERPENDICOLARE</b>
<i>Caratteristiche Tecniche</i>	Roggia dei Molini		

<b>ENTE PROPRIETARIO</b>				
<i>Denominazione</i>	<b>NON INDIVIDUATO</b>	<i>Sede</i>		
<i>Responsabile 1</i>		<i>Telefono</i>	<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		
<i>Responsabile 2</i>		<i>Telefono</i>	<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		

<b>ENTE GESTORE</b>				
<i>Denominazione</i>		<i>Sede</i>		
<i>Responsabile 1</i>		<i>Telefono</i>	<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		
<i>Responsabile 2</i>		<i>Telefono</i>	<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		

### IPOTESI DI RISOLUZIONE

Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.



<b>DATI IDENTIFICATIVI</b>			
<i>Codice interferenza</i>	<b>30SCNIDR018</b>	<i>Zona</i>	<b>SITI DI DEPOSITO</b>
<i>Riferimento Tavola</i>	<b>PD2-C3A-TS3-8624 PD2-C3A-TS3-8629</b>	<i>Comune</i>	<b>TORRAZZA PIEMONTE</b>

<b>CARATTERISTICHE</b>			
<i>Descrizione</i>	<b>CANALE</b>	<i>Ubicazione</i>	<b>Cava</b>
<i>Posizione</i>		<i>Modo di intersezione</i>	<b>PERPENDICOLARE</b>
<i>Caratteristiche Tecniche</i>	Canale deviato		

<b>ENTE PROPRIETARIO</b>				
<i>Denominazione</i>	<b>NON INDIVIDUATO</b>		<i>Sede</i>	
<i>Responsabile 1</i>		<i>Telefono</i>	<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		
<i>Responsabile 2</i>		<i>Telefono</i>	<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		

<b>ENTE GESTORE</b>				
<i>Denominazione</i>			<i>Sede</i>	
<i>Responsabile 1</i>		<i>Telefono</i>	<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		
<i>Responsabile 2</i>		<i>Telefono</i>	<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		

### IPOTESI DI RISOLUZIONE

Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.

<b>DATI IDENTIFICATIVI</b>			
<i>Codice interferenza</i>	<b>30SCNIDR029</b>	<i>Zona</i>	<b>SITI DI DEPOSITO</b>
<i>Riferimento Tavola</i>	<b>PD2-C3A-TS3-8624 PD2-C3A-TS3-8629</b>	<i>Comune</i>	<b>TORRAZZA PIEMONTE</b>

<b>CARATTERISTICHE</b>			
<i>Descrizione</i>	<b>CANALE</b>	<i>Ubicazione</i>	<b>Ferrovia</b>
<i>Posizione</i>	<b>INTERRATA</b>	<i>Modo di intersezione</i>	<b>PERPENDICOLARE</b>
<i>Caratteristiche Tecniche</i>	Attraversamento idraulico, tubazione Ø 0.80		

<b>ENTE PROPRIETARIO</b>				
<i>Denominazione</i>	<b>NON INDIVIDUATO</b>	<i>Sede</i>		
<i>Responsabile 1</i>		<i>Telefono</i>	<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		
<i>Responsabile 2</i>		<i>Telefono</i>	<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		

<b>ENTE GESTORE</b>				
<i>Denominazione</i>		<i>Sede</i>		
<i>Responsabile 1</i>		<i>Telefono</i>	<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		
<i>Responsabile 2</i>		<i>Telefono</i>	<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		

### **IPOTESI DI RISOLUZIONE**

Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere.

DATI IDENTIFICATIVI			
<i>Codice interferenza</i>	<b>30TELFIO011</b>	<i>Zona</i>	<b>SITI DI DEPOSITO</b>
<i>Riferimento Tavola</i>	<b>PD2-C3A-TS3-8622 PD2-C3A-TS3-8627</b>	<i>Comune</i>	<b>TORRAZZA PIEMONTE</b>

CARATTERISTICHE			
<i>Descrizione</i>	<b>FIBRA OTTICA</b>	<i>Ubicazione</i>	<b>Tra la ferrovia e la S.P.90</b>
<i>Posizione</i>	<b>INTERRATA</b>	<i>Modo di intersezione</i>	<b>PERPENDICOLARE</b>
<i>Caratteristiche Tecniche</i>	Cavo fibra ottica		

ENTE PROPRIETARIO				
<i>Denominazione</i>	<b>TELECOM ITALIA</b>		<i>Sede</i>	<b>Ufficio Focal Point - Corso Bramante 20 10134 TORINO</b>
<i>Responsabile 1</i>	<b>Sig. Rizzo Salvatore</b>	<i>Telefono</i>	<b>011 5721</b>	<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>	<b>salvatore1.rizzo@telecomitalia.it</b>	
<i>Responsabile 2</i>	<b>Bianco Gianluca</b>	<i>Telefono</i>	<b>011 5721</b>	<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>	<b>331 6013066</b>	<i>e-mail</i>	<b>gianluca.bianco@telecomitalia.it</b>	

ENTE GESTORE				
<i>Denominazione</i>		<i>Sede</i>		
<i>Responsabile 1</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		
<i>Responsabile 2</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		



### **IPOTESI DI RISOLUZIONE**

Spostamento della struttura e del cavo di fibra ottica sotto alla strada Bergolo Monferrina e quindi sotto alla SP 90 fino all'altezza della roggia dei Molini dove si collegherà con la struttura esistente. Posa di due cavidotti costituiti ciascuno da quattro tubi corrugati DN 125 e relativi pozzetti di dimensione pari a cm. 80 x cm. 125 ogni mt. 50 (laddove possibile). Le nuove strutture accoglieranno anche i cavi telefonici delle interferenze 30TELTEL025 - 30TELTEL026 e 30TELTEL027.

DATI IDENTIFICATIVI			
<i>Codice interferenza</i>	<b>30TELTEL014</b>	<i>Zona</i>	<b>SITI DI DEPOSITO</b>
<i>Riferimento Tavola</i>	<b>PD2-C3A-TS3-8622 PD2-C3A-TS3-8627</b>	<i>Comune</i>	<b>TORRAZZA PIEMONTE</b>

CARATTERISTICHE			
<i>Descrizione</i>	<b>TELEFONO</b>	<i>Ubicazione</i>	<b>Sopra la S.P.90</b>
<i>Posizione</i>	<b>AEREA</b>	<i>Modo di intersezione</i>	<b>INTERSECANTE</b>
<i>Caratteristiche Tecniche</i>	Linea telefonica in cavo aereo.		

ENTE PROPRIETARIO				
<i>Denominazione</i>	<b>TELECOM ITALIA</b>		<i>Sede</i>	<b>Ufficio Focal Point - Corso Bramante 20 10134 TORINO</b>
<i>Responsabile 1</i>	<b>Sig. Rizzo Salvatore</b>	<i>Telefono</i>	<b>011 5721</b>	<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>	<b>salvatore1.rizzo@telecomitalia.it</b>	
<i>Responsabile 2</i>	<b>Bianco Gianluca</b>	<i>Telefono</i>	<b>011 5721</b>	<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>	<b>331 6013066</b>	<i>e-mail</i>	<b>gianluca.bianco@telecomitalia.it</b>	

ENTE GESTORE				
<i>Denominazione</i>		<i>Sede</i>		
<i>Responsabile 1</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		
<i>Responsabile 2</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		

### **IPOTESI DI RISOLUZIONE**

Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.

DATI IDENTIFICATIVI			
<i>Codice interferenza</i>	<b>30TELTELO25</b>	<i>Zona</i>	<b>SITI DI DEPOSITO</b>
<i>Riferimento Tavola</i>	<b>PD2-C3A-TS3-8622 PD2-C3A-TS3-8627</b>	<i>Comune</i>	<b>TORRAZZA PIEMONTE</b>

CARATTERISTICHE			
<i>Descrizione</i>	<b>TELEFONO</b>	<i>Ubicazione</i>	<b>Ferrovia</b>
<i>Posizione</i>	<b>INTERRATA</b>	<i>Modo di intersezione</i>	<b>PERPENDICOLARE</b>
<i>Caratteristiche Tecniche</i>	Linea telefonica		

ENTE PROPRIETARIO				
<i>Denominazione</i>	<b>TELECOM ITALIA</b>		<i>Sede</i>	<b>Ufficio Focal Point - Corso Bramante 20 10134 TORINO</b>
<i>Responsabile 1</i>	<b>Sig. Rizzo Salvatore</b>	<i>Telefono</i>	<b>011 5721</b>	<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>	<b>salvatore1.rizzo@telecomitalia.it</b>	
<i>Responsabile 2</i>	<b>Bianco Gianluca</b>	<i>Telefono</i>	<b>011 5721</b>	<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>	<b>331 6013066</b>	<i>e-mail</i>	<b>gianluca.bianco@telecomitalia.it</b>	

ENTE GESTORE				
<i>Denominazione</i>		<i>Sede</i>		
<i>Responsabile 1</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		
<i>Responsabile 2</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		

### IPOTESI DI RISOLUZIONE

Interferenza segnalata da RFI ma non coincidente con le informazioni desunte da Telecom.  
Ai fini della risoluzione si prevede di posare il cavo telefonico all'interno della struttura di cui  
all'interferenza 30TELFIO011.



DATI IDENTIFICATIVI			
<i>Codice interferenza</i>	<b>30TELTELO26</b>	<i>Zona</i>	<b>SITI DI DEPOSITO</b>
<i>Riferimento Tavola</i>	<b>PD2-C3A-TS3-8622 PD2-C3A-TS3-8627</b>	<i>Comune</i>	<b>TORRAZZA PIEMONTE</b>

CARATTERISTICHE			
<i>Descrizione</i>	<b>TELEFONO</b>	<i>Ubicazione</i>	<b>Ferrovia</b>
<i>Posizione</i>	<b>INTERRATA</b>	<i>Modo di intersezione</i>	<b>PERPENDICOLARE</b>
<i>Caratteristiche Tecniche</i>	Linea telefonica		

ENTE PROPRIETARIO				
<i>Denominazione</i>	<b>TELECOM ITALIA</b>		<i>Sede</i>	<b>Ufficio Focal Point - Corso Bramante 20 10134 TORINO</b>
<i>Responsabile 1</i>	<b>Sig. Rizzo Salvatore</b>	<i>Telefono</i>	<b>011 5721</b>	<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>	<b>salvatore1.rizzo@telecomitalia.it</b>	
<i>Responsabile 2</i>	<b>Bianco Gianluca</b>	<i>Telefono</i>	<b>011 5721</b>	<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>	<b>331 6013066</b>	<i>e-mail</i>	<b>gianluca.bianco@telecomitalia.it</b>	

ENTE GESTORE				
<i>Denominazione</i>		<i>Sede</i>		
<i>Responsabile 1</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		
<i>Responsabile 2</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		

### IPOTESI DI RISOLUZIONE

Interferenza segnalata da RFI ma non coincidente con le informazioni desunte da Telecom.  
Ai fini della risoluzione si prevede di posare il cavo telefonico all'interno della struttura di cui  
all'interferenza 30TELFIO011.

<b>DATI IDENTIFICATIVI</b>			
<i>Codice interferenza</i>	<b>30TELTELO27</b>	<i>Zona</i>	<b>SITI DI DEPOSITO</b>
<i>Riferimento Tavola</i>	<b>PD2-C3A-TS3-8622 PD2-C3A-TS3-8627</b>	<i>Comune</i>	<b>TORRAZZA PIEMONTE</b>

<b>CARATTERISTICHE</b>			
<i>Descrizione</i>	<b>TELEFONO</b>	<i>Ubicazione</i>	<b>Ferrovia</b>
<i>Posizione</i>	<b>INTERRATA</b>	<i>Modo di intersezione</i>	<b>PERPENDICOLARE</b>
<i>Caratteristiche Tecniche</i>	Linea telefonica		

<b>ENTE PROPRIETARIO</b>				
<i>Denominazione</i>	<b>TELECOM ITALIA</b>		<i>Sede</i>	<b>Ufficio Focal Point - Corso Bramante 20 10134 TORINO</b>
<i>Responsabile 1</i>	<b>Sig. Rizzo Salvatore</b>	<i>Telefono</i>	<b>011 5721</b>	<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>	<b>salvatore1.rizzo@telecomitalia.it</b>	
<i>Responsabile 2</i>	<b>Bianco Gianluca</b>	<i>Telefono</i>	<b>011 5721</b>	<i>Fax</i>
<i>Cellulare</i>	<b>331 6013066</b>	<i>e-mail</i>	<b>gianluca.bianco@telecomitalia.it</b>	

<b>ENTE GESTORE</b>				
<i>Denominazione</i>		<i>Sede</i>		
<i>Responsabile 1</i>		<i>Telefono</i>	<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		
<i>Responsabile 2</i>		<i>Telefono</i>	<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>		

### IPOTESI DI RISOLUZIONE

Interferenza segnalata da RFI ma non coincidente con le informazioni desunte da Telecom.  
Ai fini della risoluzione si prevede di posare il cavo telefonico all'interno della struttura di cui all'interferenza 30TELFIO011.

<b>DATI IDENTIFICATIVI</b>			
<i>Codice interferenza</i>	<b>30TORACQ058</b>	<i>Zona</i>	<b>SITI DI DEPOSITO</b>
<i>Riferimento Tavola</i>	<b>PD2-C3A-TS3-8611 PD2-C3A-TS3-8617</b>	<i>Comune</i>	<b>TORRAZZA PIEMONTE</b>

<b>CARATTERISTICHE</b>			
<i>Descrizione</i>	<b>ACQUEDOTTO</b>	<i>Ubicazione</i>	<b>S.P.90</b>
<i>Posizione</i>	<b>INTERRATO</b>	<i>Modo di intersezione</i>	<b>INTERSECANTE</b>
<i>Caratteristiche Tecniche</i>	Acquedotto Ø 100 A. Quota -0,90 mt. rispetto al manto stradale		

<b>ENTE PROPRIETARIO</b>					
<i>Denominazione</i>	<b>COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE</b>		<i>Sede</i>	<b>Piazza Municipio 2 10037 TORRAZZA PIEMONTE</b>	
<i>Responsabile 1</i>	<b>Geom. Follini Paola</b>	<i>Telefono</i>	<b>011 9181021</b>	<i>Fax</i>	<b>011 9181019</b>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>	<b>lavoripubblici@torrazzapiemonte.eu</b>		
<i>Responsabile 2</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>			

<b>ENTE GESTORE</b>					
<i>Denominazione</i>	<b>SMAT S.P.A.</b>		<i>Sede</i>	<b>Corso XI Febbraio 14 10152 TORINO</b>	
<i>Responsabile 1</i>	<b>Ing. Acri Marco</b>	<i>Telefono</i>	<b>011 4645097</b>	<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>	<b>marco.acri@smatorino.it</b>		
<i>Responsabile 2</i>	<b>Geom. Cappuccio Luciano</b>	<i>Telefono</i>	<b>011 4645111</b>	<i>Fax</i>	<b>011 4365575</b>
<i>Cellulare</i>	<b>348 7710647</b>	<i>e-mail</i>			



### IPOTESI DI RISOLUZIONE

Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.

<b>DATI IDENTIFICATIVI</b>			
<i>Codice interferenza</i>	<b>30TORACQ059</b>	<i>Zona</i>	<b>SITI DI DEPOSITO</b>
<i>Riferimento Tavola</i>	<b>PD2-C3A-TS3-8611 PD2-C3A-TS3-8617</b>	<i>Comune</i>	<b>TORRAZZA PIEMONTE</b>

<b>CARATTERISTICHE</b>			
<i>Descrizione</i>	<b>ACQUEDOTTO</b>	<i>Ubicazione</i>	<b>Strada Bergolo Monferrin</b>
<i>Posizione</i>	<b>INTERRATO</b>	<i>Modo di intersezione</i>	<b>INTERSECANTE</b>
<i>Caratteristiche Tecniche</i>	Acquedotto Ø 2" x 63 PEAD.		

<b>ENTE PROPRIETARIO</b>					
<i>Denominazione</i>	<b>COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE</b>		<i>Sede</i>	<b>Piazza Municipio 2 10037 TORRAZZA PIEMONTE</b>	
<i>Responsabile 1</i>	<b>Geom. Follini Paola</b>	<i>Telefono</i>	<b>011 9181021</b>	<i>Fax</i>	<b>011 9181019</b>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>	<b>lavoripubblici@torrazzapiemonte.eu</b>		
<i>Responsabile 2</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>			

<b>ENTE GESTORE</b>					
<i>Denominazione</i>	<b>SMAT S.P.A.</b>		<i>Sede</i>	<b>Corso XI Febbraio 14 10152 TORINO</b>	
<i>Responsabile 1</i>	<b>Ing. Acri Marco</b>	<i>Telefono</i>	<b>011 4645097</b>	<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>	<b>marco.acri@smatorino.it</b>		
<i>Responsabile 2</i>	<b>Geom. Cappuccio Luciano</b>	<i>Telefono</i>	<b>011 4645111</b>	<i>Fax</i>	<b>011 4365575</b>
<i>Cellulare</i>	<b>348 7710647</b>	<i>e-mail</i>			

### IPOTESI DI RISOLUZIONE

Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.

<b>DATI IDENTIFICATIVI</b>			
<i>Codice interferenza</i>	<b>30TORACQ061</b>	<i>Zona</i>	<b>SITI DI DEPOSITO</b>
<i>Riferimento Tavola</i>	<b>PD2-C3A-TS3-8611 PD2-C3A-TS3-8617</b>	<i>Comune</i>	<b>TORRAZZA PIEMONTE</b>

<b>CARATTERISTICHE</b>			
<i>Descrizione</i>	<b>ACQUEDOTTO</b>	<i>Ubicazione</i>	<b>Sopra la S.P.90</b>
<i>Posizione</i>	<b>INTERRATO</b>	<i>Modo di intersezione</i>	<b>ESTERNO</b>
<i>Caratteristiche Tecniche</i>			

<b>ENTE PROPRIETARIO</b>					
<i>Denominazione</i>	<b>COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE</b>		<i>Sede</i>	<b>Piazza Municipio 2 10037 TORRAZZA PIEMONTE</b>	
<i>Responsabile 1</i>	<b>Geom. Follini Paola</b>	<i>Telefono</i>	<b>011 9181021</b>	<i>Fax</i>	<b>011 9181019</b>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>	<b>lavoripubblici@torrazzapiemonte.eu</b>		
<i>Responsabile 2</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>			

<b>ENTE GESTORE</b>					
<i>Denominazione</i>	<b>SMAT S.P.A.</b>		<i>Sede</i>	<b>Corso XI Febbraio 14 10152 TORINO</b>	
<i>Responsabile 1</i>	<b>Ing. Acri Marco</b>	<i>Telefono</i>	<b>011 4645097</b>	<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>	<b>marco.acri@smatorino.it</b>		
<i>Responsabile 2</i>	<b>Geom. Cappuccio Luciano</b>	<i>Telefono</i>	<b>011 4645111</b>	<i>Fax</i>	<b>011 4365575</b>
<i>Cellulare</i>	<b>348 7710647</b>	<i>e-mail</i>			

### IPOTESI DI RISOLUZIONE

L'interferenza è stata segnalata da SMAT. La rappresentazione indicata negli elaborati è puramente indicativa in quanto la condotta non è ancora stata realizzata.



<b>DATI IDENTIFICATIVI</b>			
<i>Codice interferenza</i>	<b>30TORACQ062</b>	<i>Zona</i>	<b>SITI DI DEPOSITO</b>
<i>Riferimento Tavola</i>	<b>PD2-C3A-TS3-8611 PD2-C3A-TS3-8617</b>	<i>Comune</i>	<b>TORRAZZA PIEMONTE</b>

<b>CARATTERISTICHE</b>			
<i>Descrizione</i>	<b>ACQUEDOTTO</b>	<i>Ubicazione</i>	<b>Sopra la S.P.90</b>
<i>Posizione</i>	<b>INTERRATO</b>	<i>Modo di intersezione</i>	<b>ESTERNO</b>
<i>Caratteristiche Tecniche</i>			

<b>ENTE PROPRIETARIO</b>					
<i>Denominazione</i>	<b>COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE</b>		<i>Sede</i>	<b>Piazza Municipio 2 10037 TORRAZZA PIEMONTE</b>	
<i>Responsabile 1</i>	<b>Geom. Follini Paola</b>	<i>Telefono</i>	<b>011 9181021</b>	<i>Fax</i>	<b>011 9181019</b>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>	<b>lavoripubblici@torrazzapiemonte.eu</b>		
<i>Responsabile 2</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>			

<b>ENTE GESTORE</b>					
<i>Denominazione</i>	<b>SMAT S.P.A.</b>		<i>Sede</i>	<b>Corso XI Febbraio 14 10152 TORINO</b>	
<i>Responsabile 1</i>	<b>Ing. Acri Marco</b>	<i>Telefono</i>	<b>011 4645097</b>	<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>	<b>marco.acri@smatorino.it</b>		
<i>Responsabile 2</i>	<b>Geom. Cappuccio Luciano</b>	<i>Telefono</i>	<b>011 4645111</b>	<i>Fax</i>	<b>011 4365575</b>
<i>Cellulare</i>	<b>348 7710647</b>	<i>e-mail</i>			

### IPOTESI DI RISOLUZIONE

L'interferenza è stata segnalata da SMAT. La rappresentazione indicata negli elaborati è puramente indicativa in quanto la condotta non è ancora stata realizzata.

<b>DATI IDENTIFICATIVI</b>			
<i>Codice interferenza</i>	<b>30TORFOG056</b>	<i>Zona</i>	<b>SITI DI DEPOSITO</b>
<i>Riferimento Tavola</i>	<b>PD2-C3A-TS3-8611 PD2-C3A-TS3-8617</b>	<i>Comune</i>	<b>TORRAZZA PIEMONTE</b>

<b>CARATTERISTICHE</b>			
<i>Descrizione</i>	<b>FOGNATURA</b>	<i>Ubicazione</i>	<b>S.P.90</b>
<i>Posizione</i>	<b>INTERRATA</b>	<i>Modo di intersezione</i>	<b>ESTERNA</b>
<i>Caratteristiche Tecniche</i>	Fognatura acque miste Ø 600 C.A.		

<b>ENTE PROPRIETARIO</b>					
<i>Denominazione</i>	<b>COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE</b>		<i>Sede</i>	<b>Piazza Municipio 2 10037 TORRAZZA PIEMONTE</b>	
<i>Responsabile 1</i>	<b>Geom. Follini Paola</b>	<i>Telefono</i>	<b>011 9181021</b>	<i>Fax</i>	<b>011 9181019</b>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>	<b>lavoripubblici@torrazzapiemonte.eu</b>		
<i>Responsabile 2</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>			

<b>ENTE GESTORE</b>					
<i>Denominazione</i>	<b>SMAT S.P.A.</b>		<i>Sede</i>	<b>Corso XI Febbraio 14 10152 TORINO</b>	
<i>Responsabile 1</i>	<b>Ing. Acri Marco</b>	<i>Telefono</i>	<b>011 4645097</b>	<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>	<b>marco.acri@smatorino.it</b>		
<i>Responsabile 2</i>	<b>Geom. Cappuccio Luciano</b>	<i>Telefono</i>	<b>011 4645111</b>	<i>Fax</i>	<b>011 4365575</b>
<i>Cellulare</i>	<b>348 7710647</b>	<i>e-mail</i>			

### IPOTESI DI RISOLUZIONE

Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.



<b>DATI IDENTIFICATIVI</b>			
<i>Codice interferenza</i>	<b>30TORFOG057</b>	<i>Zona</i>	<b>SITI DI DEPOSITO</b>
<i>Riferimento Tavola</i>	<b>PD2-C3A-TS3-8611 PD2-C3A-TS3-8617</b>	<i>Comune</i>	<b>TORRAZZA PIEMONTE</b>

<b>CARATTERISTICHE</b>			
<i>Descrizione</i>	<b>FOGNATURA</b>	<i>Ubicazione</i>	<b>S.P.90</b>
<i>Posizione</i>	<b>INTERRATA</b>	<i>Modo di intersezione</i>	<b>ESTERNA</b>
<i>Caratteristiche Tecniche</i>	Fognatura acque miste Ø 300 PVC		

<b>ENTE PROPRIETARIO</b>					
<i>Denominazione</i>	<b>COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE</b>		<i>Sede</i>	<b>Piazza Municipio 2 10037 TORRAZZA PIEMONTE</b>	
<i>Responsabile 1</i>	<b>Geom. Follini Paola</b>	<i>Telefono</i>	<b>011 9181021</b>	<i>Fax</i>	<b>011 9181019</b>
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>	<b>lavoripubblici@torrazzapiemonte.eu</b>		
<i>Responsabile 2</i>		<i>Telefono</i>		<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>			

<b>ENTE GESTORE</b>					
<i>Denominazione</i>	<b>SMAT S.P.A.</b>		<i>Sede</i>	<b>Corso XI Febbraio 14 10152 TORINO</b>	
<i>Responsabile 1</i>	<b>Ing. Acri Marco</b>	<i>Telefono</i>	<b>011 4645097</b>	<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		<i>e-mail</i>	<b>marco.acri@smatorino.it</b>		
<i>Responsabile 2</i>	<b>Geom. Cappuccio Luciano</b>	<i>Telefono</i>	<b>011 4645111</b>	<i>Fax</i>	<b>011 4365575</b>
<i>Cellulare</i>	<b>348 7710647</b>	<i>e-mail</i>			



### **IPOTESI DI RISOLUZIONE**

Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente.

