

**NOTE E PRESCRIZIONI**

SALDATURE MANUALI AD ARCO CON ELETTRODO RIVESTITO UNIS 132.

LE SALDATURE DEVONO ESSERE ESEGUITE A NORMA UNI10011 ED AVERE  $\sigma \geq 0,7$

LO SPESORE MINIMO DA COLLEGARE.

TUTTE LE SALDATURE DOVRANNO ESSERE CON CORDONE CONTINUO E DI CLASSE 2 SE NON DIVERSAMENTE INDICATO.

ACCIAIO PER CARPENTERIA S275JR (Fe430)

BULLONERIA CLASSE 8.8.

DADI 6S.

I BULLONI DEVONO ESSERE BLOCCATI CON RONDELLE AD ANELLO.

PREVEDERE PER I BULLONI SISTEMA ANTISVITAMENTO (ES. ROSETTA ELASTICA, CONTRODADO ECC.)

ACCIAIO PER CLS B450C

CLS PER STRUTTURE DI FONDAZIONE C25/30

CLS PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE C28/35

E GETTI DI COMPLETAMENTO

CLS PER STRUTTURE PREFABBRICATE C45/55

SOLAI SPIROLI E FONDELLO TLO

**SOCIETA' ITALIANA**  
**TRAFFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS**  
 Sede legale: fraz. San Giuliano, 2 - 10059 Susa (TO)



**RILocalizzazione**  
**DELL'AUTOPORTO DI SUSa**

SPICCATO PILASTRI PCC



**MSH ENGINEERING S.p.A.**  
 Cas Svizzera, 885  
 10149 TORINO  
 Tel. +39 011 5125111  
 Fax. +39 011 5125126  
 E-mail: info@mshe.it  
 P.C. mshe.it@mshe.it

Gruppo STAF  
 P.IVA 0805119015  
 Cap. Soc. E. 525.000 i.r.  
 Cod. Fis. e Reg. Imprese  
 TO 0805119015  
 R.E.A. Torino 939200

Indice	Data / Data	Modifiche / Modifica	Elab per / Concepito da	Verific per / Controllato da	Autore per / Autozato da
0	20/07/2013	Previsione definitiva / Prima esecuzione	LAIBERIS (Mishin)	LAIBERIS (Mishin)	LA BERTI (Mishin)
A	07/09/2013	Revisione alla committenza LTF / Revisione a seguito committ. LTF	LAIBERIS (Mishin)	LAIBERIS (Mishin)	LA BERTI (Mishin)

Doc	Thema / Tema	Stufe / Stufe	Erweiter / Estensione	Nummer / Numero	Index / Indice	Sheet / Blatt	Type / Tipo
Code	P D 2 C 3 A M U S 1 3 3 4 A						A P L A

INDRIZZO GEO / ADDRESS GEO	C.A.	#	#	#	#	#	#	#	#	#

SCHELE / SCALA	1:100

CUP	C1105000000001

Spiccato Pilastri - scala 1:100

